

**SILUOKAN SUOJIA, VSS-LASKELMA:**


henkilömäärä: 395 H40  
 (oppilaat 340 + henkilökunta 40 + tervystienhoito 15 H40)  
 suojatilat: 395 x 0,75 = 296,25 m² varsinainen suojatila

varsinainen suojatila:  
 koulukäytävä: 17 kpl x 0,7 m² = 11,9 m²  
 suojatila: 2,5 m² x 3 = 7,5 m²  
 ihmismääräkohtainen (H40-1): 8 kpl x 6 m² = 48 m²  
 Ensimmäinen tilavaraus

yhteensä: 396 m²

laskennallinen VSS 1:5:n siluokan veden määrä 341,5 x 40 l = 13660 l  
 jätevesit, määrä 341,5 x 15 l = 5122,5 l

suojahuoneisto: ... kpl  
 väestösuojan kooka: S1  
 (väestösuojan kokoo ylitettävä tarpeen 45 m²)



Toteutus Loppudokumentti		Teija S.K.	Pvm 29.8.2012
Koulu / kyla Ylikylä	Kortti / tila 16013	Tontti / Rno 1	Varannonnimen arkkitehtimääritys vasten
Rakennusohjelma LAAJENNUS	Rakennusohjelman nimi ja osoite Ylikylän yhtenäiskoulun laajennus Nerolantie 4, 90450 KEMPELE	Puusturaja PÄÄPIIRUSTUS Pohjapiirustus Pohjapiirustus 1krs, OSA 2	Julkaisun Mittakaava 1:100
Suunnittelija, työn numero ja aikataulun numero			Muutos
<b>ARKKITEHTITOIMISTO</b> <b>Tukkaroinen</b>		Kauppienkatu 12, 4 krs, 00100 Oulu puh. 09 808 3300 fax 09 488 0111 etunimi.sukunimi@tukkaroinen.fi www.tukkaroinen.fi	<b>ARK 2506 302B</b> Päiväys 3.1.2011 Aluepiirustus 