



PALOTURVALLISUUS
Rakennuksen paloluokka P1
 Savunpoisto ja korvausilma käsin avattavien ikkunoiden ja ovien kautta
 Pikapaloissa 30 metrin letkukalalla.
 Käsisammuttimia (6kg nestesammutin, teholuokka vähintään 27A-144B) 1 kpl/300m²
 Märkätiloissa laeetin yhteydessä sammutuspeitteet (2 kpl), koko 1200mm x 1800mm.
 Rakennus varustetaan turva- ja merkivalaistuksella. Varauksikäytävät ja niiden leveydet on esitetty pohjapiirustuksissa.
ÄÄNENERISTYS
 Pohjapiirustuksiin on merkitty ovien dB-vaatimukset Rw(dB)
ALAKATOT
 Alasikastettavat alakatot esitetty pohjapiirustuksissa.
LATTIAKORKKO
 Uudiosan lattiakorkko: ±0,00 = +10,60
 Muutosalue 1: ±0,00 = +10,60
 Muutosalueet 2 ja 3: -0,20 = +10,40

Huom!
 Muutosalueet 2 ja 3 ovat optiona ja niistä pyydetään urakkahinta myöhemmin!

- Muutokset 20.06.2024 alkaen:**
- 20.06.2024 1164 Opett. työtö: Lisäty IV- hormi (vastaava kuin viereisessä tilassa) ja sitä myötä kalusteita siirretty ja asennus päätetty. Terveystarkastajan kommentit saatu. Kallioon lisäty vuoden 2012 pohjapiirustuksen mukaiset lattiat. Maker-tilaan esitelty henkilökönnä 20h0.
 - 25.06.2024 Pöytämuisteluvalitsimenmerkinnät lisäty 101 ja 153 tuiikkaappien ovien kohdalle.
 - 02.08.2024 ULS3 lasseinän korkeutta kasvatettu.
 - 06.08.2024 Maker-tilan (151) ja ruokalan välillä olevia sisäkkunoihin ja väliseinän varaston suuntaan.
 - 14.08.2024 Laajennusalue: Tarkennuksia rakennusurakointimien mukaisesti: US204 ja US205 rakennet ja tarkennet sijainnit. Tilat 101 TK ja 151 Käytävä: Lisäty uudet teräspiirit 2 kpl RAK- suunnitelman mukaisesti ja lisäty kökköniemi LV:lle senin ylösosan. Uuden ja vanhan (1966) osan välissä väliseinä siirretty alokorotuksen mukaan. Tila 1176: Lattiakäivo (HEK) esitelty. Tehtävityötojen kiinnityspintoja tarkennettu LV: suunnitelman mukaan.
- Muutosalue 2: Maker-tilan alakatto lasitettu korkeus 2700 mm lattialta. Muutosalue 2- merkintä kasvatettu laatoitettavan alueen mukaisesti. Tuikkaoppi 153: Olemassa olevan piirin sijainti tarkennettu työmaalla tehdyn mittauksen perusteella. Maker-tilassa esitelty lattianpinnan syvyys vanhan lattiakäivon kohdalla.

URAKKALASKENTAA VARTEN xx.yy.zzzz

Kaupunginosa/Kylä YLIKYLÄ	Korttel/Tila 16013	Tontti/Rotro 1	Viranomaisten merkintöjä
Rakennusnumeri/Rakennustunnus 244-401-238-18			
Rakennuslupamenopide LAAJENNUS	Piirustustilaja Työpiirustukset		Juurkeiva mro
Rakennuskohde Ylikylän yhtenäiskoulu, kädentaitojen siiven laajennus Nerolantie 4 90450 KEMPELE	Piirustuksen sisältö Pohjapiirustus 1.krs, OSA 2		Mittakaava 1:50
Suunnittelijan yhteyshenkilö: yritys, osoite ja puhelinnumero LUKKARINEN ARKKITEHDIT	Kaupunginnumero 90100 OSAU puh. +358 8 888 3300 toimisto@luukkarinen.fi	Työnumero 4821	Piirustuksen ID 103-001.2
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Marja-Liisa Matturi, Arkkitehti SAFA	Suunnitteluala ARK		